

مشوره صحتی در مورد واکسیناسیون برای سفر (DARI)

وضعیت: فعال
تاریخ صدور: ۳۱ می ۲۰۲۴
صادر کننده: دکتر کلیر لوکر، رئیس صحت عامه
صادر شده به: جامعه ویکتوریایی و متخصصان صحتی

پیام‌های کلیدی
ویکتوریایی‌هایی که قصد سفر به خارج از کشور دارند باید اطمینان حاصل کنند که واکسیناسیون‌های معمولی‌شان به روز است. این شامل واکسیناسیون در برابر بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن است که ممکن است در کشورهایی که به آن‌ها سفر می‌کنند، شایع‌تر باشند.

مسافران باید ۶-۸ هفته قبل از سفر با یک دکتر عمومی (GP) یا متخصص صحتی سفر مشورت کنند تا واکسن‌های لازم را تعیین کنند. این شامل هر کسی است که برای دیدار دوستان و خانواده یا کسانی که به کشور تولد خود سفر می‌کنند.

عفونت‌های سرخک که در طول سفر بین‌المللی کسب می‌شوند، منبع مهمی از موارد سرخک در استرالیا هستند.

تمام مسافران باید اطمینان حاصل کنند که دو دوز واکسن سرخک را دریافت کرده‌اند. هر سفر بین‌المللی شما را در معرض خطر ابتلا به سرخک قرار می‌دهد.

قبلاً تیمور-لسته به عنوان عاری از هاری در نظر گرفته می‌شد، اما شیوع هاری در استان همسایه اندونزی، تیمور غربی، اکنون به تیمور-لسته گسترش یافته است.

مسافرانی که به کشورهای دارای هاری سفر می‌کنند، از جمله تیمور-لسته، باید برای واکسن هاری ارزیابی شوند.

هر مسافری که پس از بازگشت به خانه دچار بیماری می‌شود (مانند تب، دانه‌های جدید یا اسهال) باید به دنبال مشاوره پزشکی باشد.

برای جزئیات بیشتر، اینجا بخوانید: [Health Advice on Immunisations for Travel](#)



Status: Active

Date issued: 31 May 2024

Issued by: Dr Clare Looker, Chief Health Officer

Issued to: Victorian community and health professionals

Key messages

Victorians planning overseas travel should ensure their routine vaccinations are up to date. This includes vaccination against vaccine-preventable diseases that may be more common in the countries that they are visiting.

Travellers should seek advice from a General Practitioner (GP) or a travel health professional 6-8 weeks before travelling to determine which vaccinations are needed. This includes anyone travelling to visit friends and family, or people travelling to their country of birth.

Measles infections acquired during international travel are a significant source of measles cases in Australia.

Travellers should all ensure they have received two doses of measles-containing vaccine. Any international travel puts you at risk of getting measles.

Timor-Leste had previously been considered rabies-free, however an outbreak of rabies in the neighbouring Indonesian province of West Timor has now spread to Timor-Leste.

Travellers to countries with rabies, including Timor-Leste, should be assessed for rabies vaccination.

Any returned traveller who develops illness after returning home (such as a fever, new rash or diarrhoea) should seek medical advice.

For further details, read on: [Health Advice on Immunisations for Travel](#)

CONTACT US: INFO@AFRIAUSILEAC.ORG

